QC
989
.N8
09
1892

LIBRARY.
SEP 9 1908
Ack.
Weather Bureau.

Oversigt

over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1892.

(Meddelt af det meteorologiske Institut).

Januar. Temperaturen viste Underskud hele Landet over. Paa Kysterne var dette mindst, idet det der dreiede sig om $^1/_2{}^0$, og tiltog indover Landet, saa det paa Østlandet og i Finmarken naaede $6^1/_2{}^0$. Nedbøren var idetheletaget for liden. Særlig var dette Tilfældet i Nordlands og Finmarkens Amter, hvor enkelte Steder næsten ganske manglede Nedbør. Det trondhjemske og tildels det bergenske havde noget større Nedbør end normalt.

Februar. Temperaturens Fordeling var omtrent den samme som i foregaaende Maaned. Paa Kysterne var Temperaturen næsten normal, medens den i Østerdalen var $4^1/_2{}^0$ for lav og i Karasjok $2^1/_2{}^0$. Nedbøren var i den største Del af Landet for liden. Det trondhjemske samt Østerdalen og Gudbrandsdalen havde Overskud. Det samme var ogsaa Tilfældet i Østfinmarken.

Marts var for varm med et Overskud af omkring $4^1/_2{}^0$ i Finmarken, medens Temperaturen i det sydlige kun var nogle Tiendedele over det normale. Kyststrækningen fra Bodø til Hardanger havde Overskud af Nedbør. Betydeligst var dette ved Trondhjemsfjorden. Den øvrige Del af Landet havde Underskud, som især var stort i Finmarken og omkring Kristianiafjorden.

April. Temperaturen var meget nær normal. Paa Kyststrækningen fra Skudenes og nordover var der et lidet Underskud, der naaede opimod 2^0 i Finmarken. I det søndenfjeldske var der et lidet Overskud. Nedbøren var gjennemgaaende over det normale, mest i Trondhjems og Bergens Stifter, hvor der enkelte Steder faldt det dobbelte af det sædvanlige. Underskud var der i Størstedelen af Kristianssands Stift og tildels i Tromsø Stift.

Mai. Temperaturen viste kun liden Afveksling, idet den over næsten det hele Land var vel $1^1/_2{}^0$ for lav. Langs Skagerak naaede Underskuddet dog ikke 1^0, ja et Par Ste-

der ikke $^1/_2{}^0$. Der var Overskud af Nedbør paa Strækningen fra Vefsen til Hardanger, størst langs Sognefjorden. Ogsaa hele Finmarken havde mere end sædvanligt, medens Kristiania og Kristianssands Stifter samt Tromsø Amt ikke naaede Normalen.

Juni var overalt for kold. Underskuddet var størst, over 3^0 i det indre af Finmarken. Det aftog sydover og beløb sig til kun ca. $^1/_2{}^0$ langs Skagerakkysten. Overskuddet af Nedhør har holdt sig over de samme Egne som i de foregaaende Maaneder, dog saaledes at det nu har skudt sig nedover Kristianssands Stift helt ud i Skagerak, hvor det endog naaede sit Maximum. Hele Tromsø Stift og Østlandet samt en smal Kyststrimmel fra Bergen til Egersund havde for liden Nedbør.

Juli. Temperaturens Fordeling var omtrent den samme som i Juni. Dog havde Temperaturen naaet et Par Tiendedele over det normale i den sydostlige Del af Landet. Nedbøren var lidt for stor i det østligste af Finmarken og paa Kysten af Nordlands Amt samt omkring Sognefjorden, medens den ellers var for liden.

August. Temperaturens Fordeling var ganske den samme som i Juni. Nedbørhøiden var altfor stor over det hele Land, særlig i det bergenske, hvor den flere Steder naaede mere end det dobbelte af det normale, omkring Sognefjorden endog næsten 3 Gange saameget. Ogsaa i Salten naaede Nedbøren det dobbelte af Normalen. Paa Kysterne af nordre Trondhjems Amt og af Tromsø Stift var der normale Nedbørforhold.

September var gjennemgaaende lidt for kold, i det bergenske dog henimod 2^0. Kun i Østfinmarken var der et lidet Overskud. Nedbøren frembød lignende Forhold som i foregaaende Maaned. Dog er at bemærke, at de store Dalfører paa Østlandet og Egnene omkring Kristianiafjorden fik lidt for lidet.

Oktober viste sædvanlige Temperaturforhold paa Kysten fra Kristianssund N til Stavanger. I hele det nordlige Norge og i Kristianssands Stift var der for koldt, i sidstnævnte Strøg dog ikke mere end $^1/_2{}^0$, medens Underskuddet i det indre af Finmarken naaede 4^0. I Kristianssands Stift faldt der rigelig Nedbør, 2 til 3 Gange mere end normalt. Østlandet havde et lidet Overskud. Overalt ellers faldt der for lidet.

November var temmelig varm, idet Temperaturen i det indre af Finmarken og paa Tønset var omkring 4^0 og

paa Kysterne mellem $1^1/_2$ og 2^0 for høi. Ogsaa Nedbøren var gjennemgaaende for stor med Maximum af Overskud i det kristianssandske. Et ikke ubetydeligt Underskud var der paa begge Sider af Dovrefjeld. Østenfor Kristianiafjorden var Nedbøren ligeledes for liden.

Decembers Temperatur var lidt over det normale i Egnene omkring Trondhjemsfjorden og i det nordligste af Østerdalen. Ellers var den overalt for lav, særlig i Finmarken, hvor Underskuddet naaede opimod 6^0. I det søndenfjeldske dreiede Underskuddet sig om 1^0 til 2^0. Nedbøren var i det hele normal, i det trondhjemske og ved Bunden af Vestlandets Fjorde for stor, ellers for liden. I Tromsø Stift var Underskuddet betydeligere.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1892.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes	Vardø	Gjesvær	Kistrand	Alten	Tromsø	Andenes	Fagernes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.
Januar	−20.0	−22.1	−14.7	−7.5	−6.5	−9.7	−13.0	−5.5	−3.4	−6.9	−2.1	0.7	−3.8	−13.0	−1.6	−0.3	−7.4	−5.9	0.7
Februar	−16.9	−18.3	−13.7	−7.0	−4.9	−7.5	−9.8	−5.4	−2.8	−6.1	−2.3	−0.6	−3.9	−14.2	−2.6	−1.5	−7.7	−5.6	0.0
Marts	−7.4	−6.5	−4.5	−1.9	−0.1	−1.6	−1.9	−0.8	0.1	−1.0	0.2	1.0	0.2	−3.3	1.5	1.2	−1.2	−0.7	2.4
April	−7.8	−6.2	−3.7	−2.0	−1.2	−3.2	−3.3	−0.6	0.5	−0.3	1.4	1.9	1.3	−0.1	2.7	3.0	2.8	3.5	4.2
Mai	−0.3	1.0	1.2	1.0	1.4	1.3	1.6	2.2	2.9	3.4	4.2	3.5	4.3	3.0	5.2	4.6	5.7	6.2	6.3
Juni	5.2	6.4	5.7	4.3	5.1	5.5	6.2	5.9	6.1	7.1	7.6	6.1	7.6	7.9	8.5	7.7	10.2	10.3	9.8
Juli	9.6	10.1	8.4	7.0	8.4	9.1	9.9	9.9	9.2	10.9	11.6	8.9	10.4	11.2	10.4	9.5	12.0	11.9	11.2
August	7.8	8.4	9.1	7.5	8.4	8.8	9.1	8.5	9.2	9.5	10.1	8.8	9.9	9.9	10.2	9.5	11.4	11.5	11.1
September	4.8	5.6	7.1	6.4	6.7	6.4	6.6	6.6	8.0	7.4	8.6	8.4	8.8	7.6	9.9	8.4	9.0	9.4	9.9
Oktober	−7.4	−6.1	−2.2	−0.4	0.5	−0.9	−2.9	0.3	1.9	0.5	2.7	4.3	3.3	−0.1	5.0	5.4	4.2	4.9	7.1
November	−6.9	−6.3	−3.9	−1.1	0.2	−0.9	−1.2	1.6	2.4	2.0	3.5	4.9	3.8	−1.8	4.4	4.7	0.8	2.1	6.0
December	−18.4	−20.7	−15.2	−7.8	−7.3	−10.0	−13.2	−5.2	−3.5	−5.5	−1.5	0.8	−2.8	−9.8	−0.7	0.7	−3.4	−2.0	1.9
Aar	−4.8	−4.6	−2.2	−0.1	0.9	−0.2	−1.0	1.5	2.6	1.8	3.7	4.1	3.3	−0.2	4.4	4.4	3.0	3.8	5.9

1892.	Ona	Aalesund	Florø	Balestrand	Leirdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Røldal	Udsire	Skudenes	Mandal	Oxø	Eg	Bjelland	Dalen	Torungen	Færder
Januar	1.7	1.2	0.8	−1.2	−2.9	1.6	−0.8	−6.6	−0.9	−6.6	1.5	1.7	−1.5	−0.2	−2.0	−6.1	−6.8	−1.3	−1.9
Februar		0.6	0.4	−1.0	−1.5	1.1	−0.1	−3.6	−0.6	−4.7	1.1	1.7	−0.8	−0.6	−1.2	−3.2	−4.9	−1.1	−1.9
Marts	2.4	3.0	2.0	0.9	0.1	2.3	1.7	−0.8	1.5	−2.3	1.9	2.4	0.9	0.6	0.4	−1.5	−0.8	0.2	−0.1
April	4.2	4.5	4.4	5.3	5.4	4.3	4.8	3.7	5.1	1.7	4.0	5.0	5.4	4.9	5.5	3.0	5.0	4.7	4.3
Mai	5.6	6.5	6.9	7.9	8.3	6.4	7.7	7.6	8.3	5.7	6.6	7.7	9.5	8.4	9.9	8.1	8.6	8.3	8.4
Juni	8.5	10.0	10.7	12.6	12.8	9.6	11.0	11.5	12.3	10.2	9.8	10.6	13.2	12.8	13.4	11.9	13.6	12.8	13.7
Juli	10.2	11.1	12.3	14.4	15.3	11.4	13.1	13.9	14.2	12.8	11.7	12.6	15.9	15.5	16.0	13.8	15.3	15.6	16.2
August	10.6	11.2	11.5	12.3	13.0	11.4	12.5	12.6	12.8	11.1	12.1	12.8	14.5	14.5	14.2	12.5	13.3	14.4	15.1
September	10.3	10.3	10.1	9.1	9.4	10.6	9.8	9.1	9.0	8.0	10.8	11.7	11.5	12.0	11.0	9.0	9.3	12.0	12.9
Oktober	7.8	7.4	7.6	7.0	5.9	8.3	7.5	6.0	7.0	4.2	8.1	8.6	7.2	7.7	6.7	4.6	4.5	7.2	7.8
November	6.8	6.7	5.9	4.1	3.5	6.6	5.3	3.1	4.6		6.2	6.8	5.0	5.4	4.2	2.1	0.7	4.8	4.6
December	2.6	2.0	1.0	−0.9	−2.6	2.1	0.1	−5.5	−0.5	−5.3	2.2	2.2	−1.0	0.2	−1.5	−6.3	−5.3	−0.9	−0.2
Aar		6.2	6.1	5.9	5.6	6.3	6.1	4.3	6.1		6.3	7.0	6.7	6.8	6.4	4.0	4.4	6.4	6.6

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1892.	Krappeto	Aas	Kristiania	Holmensæter	Frognersæter	Aabogen	Eidsvold	Hamar	Rena	Lillehammer	Listad	Tonsaasen	Frydenlund	Granheim	Vang (Valders)	Dovre	Jerkin	Tønset	Røros
Januar	−6.9	−7.3	−7.2	−7.0		−11.2	−10.2	−11.5	−15.4	−12.3	−12.8	−12.1		−13.3	−8.6	−12.7	−10.0	−18.5	−16.1
Februar	−4.1	−5.2	−4.8	−5.0		−8.6	−8.3	−10.0	−11.7	−8.8	−10.3	−9.9		−10.1		−11.2	−11.5	−15.0	−14.2
Marts	−1.8	−1.4	−0.3	−1.5		−3.5	−2.5	−3.0	−3.8	−3.2	−3.8	−5.0		−5.1	−5.0	−5.8	−6.9	−6.0	−6.7
April	2.8	3.5	4.7	2.9	2.5	2.5	2.9	2.5	1.9	3.1	3.5	−0.1		2.3	2.1	0.0	−2.1	0.6	−1.2
Mai	8.2	8.5	9.7	7.1	5.9	7.9	7.8	7.5	6.4	7.6	6.7	3.3		5.8	5.2	3.5	0.7	4.4	2.8
Juni	12.5	12.8	14.4	11.5	10.6	12.6	12.4	12.6	11.9	12.7	12.2	8.8		10.8	9.7	8.9	6.4	9.5	8.0
Juli	14.8	15.1	16.9	14.5	13.3	14.7	14.6	14.8	13.5	14.9	14.2	11.3		13.5	12.5	10.8	8.7	10.6	9.2
August	13.4	13.5	14.7	12.4	11.6	13.0	12.2	12.7	11.4	12.6	12.1	9.4		11.2	11.1	9.4	7.8	10.2	8.8
September	10.4	10.4	11.2	9.1	8.8	9.3	9.0	9.3	7.6	9.0	8.6	5.6		7.4	7.5	6.5	4.7	7.0	6.2
Oktober	5.3	5.0	5.9	4.3	3.6	4.2	4.4	4.1	2.4	4.1	3.3	0.4		2.4	2.9	1.1	−0.3	1.0	0.5
November	2.1	1.7	2.0	0.7	0.3	0.9	0.5	−0.1	−2.3	−0.7	−1.8	−4.0	−2.2	−2.5	−1.0	−2.4	−2.8	−3.1	−2.9
December	−5.3	−6.1	−5.3	−4.7	−5.1	−9.2	−6.2	−7.7	−12.1	−8.2	−9.0	−9.9	−8.8	−10.9	−6.1	−9.1	−8.6	−11.6	−9.5
Aar	4.3	4.2	5.2	3.9		2.7	3.0	2.6	0.8	2.6	1.9	−0.2		1.0		−0.1	−1.2	−0.9	−1.3

Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1892.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes	Vardø	Gjesvær	Kistrand	Alten	Tromsø	Andenes	Fagernes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønø	Nordøerne	Stenkjær
Januar	−5.5	−6.3	−4.0	−1.9	−2.9	−3.2	−5.0	−2.5	−2.1	−3.7	−1.3	−0.3	−2.2	−4.9	−1.3	−1.1	−3.8
Februar	−2.2	−3.0	−1.7	−0.8	−0.6	0.0	−1.1	−1.5	−0.4	−1.7	0.0	−0.3	−1.1	−5.4	−1.2	−1.0	−3.1
Marts	+4.6	+4.3	+3.8	+3.0	+3.3	+3.9	+4.4	+2.2	+1.9	+2.1	+1.3	+1.0	+1.8	+2.5	+1.6	+0.7	+0.8
April	−1.6	−2.0	−1.2	−0.2	−0.3	−1.6	−1.8	−0.3	−0.2	−0.7	−0.2	−0.3	−0.4	+0.4	−0.4	−0.2	+0.2
Mai	−2.1	−1.6	−0.9	−0.4	−1.3	−1.5	−1.8	−1.6	−1.6	−1.6	−1.6	−1.7	−1.5	−1.7	−1.6	−1.8	−1.7
Juni	−3.2	−2.7	−2.2	−1.3	−1.8	−2.4	−2.6	−2.6	−2.1	−2.6	−2.5	−2.1	−2.5	−2.4	−2.1	−1.8	−1.8
Juli	−2.3	−2.4	−3.1	−1.6	−1.6	−2.0	−2.2	−1.1	−1.1	−1.5	−1.1	−0.9	−2.2	−1.6	−2.4	−2.1	−2.2
August	−2.8	−2.9	−2.3	−1.7	−2.0	−2.3	−2.7	−2.1	−1.8	−2.3	−2.5	−1.8	−2.5	−1.9	−2.7	−2.4	−2.2
September	+0.1	0.0	+0.5	+0.1	−0.1	−0.3	−0.4	−0.5	−0.1	−0.3	−0.1	−0.2	−0.2	0.0	−0.3	−0.9	−0.6
Oktober	−3.8	−3.9	−2.1	−1.9	−1.5	−2.0	−3.2	−1.9	−1.8	−2.2	−1.6	−1.5	−0.8	−1.2	−0.6	−0.4	−0.1
November	+3.3	+4.0	+2.5	+1.2	+1.8	+2.9	+3.6	+2.7	+1.8	+2.8	+2.3	+1.2	+3.2	+2.6	+2.5	+2.1	+1.2
December	−4.1	−4.9	−4.9	−3.4	−4.1	−4.3	−5.5	−2.5	−2.5	−2.6	−1.1	−1.4	−1.4	−1.9	−0.5	−0.4	−0.1
Aar	−1.6	−1.8	−1.3	−0.7	−0.9	−1.0	−1.5	−0.9	−0.8	−1.1	−0.7	−0.7	−0.8	−1.3	−0.8	−0.8	−1.2

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1892.	Trondhjem	Kr.sund N	Ona	Aalesund	Florø	Balestrand	Leirdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Røldal	Udsire	Skudenes	Mandal	Oxø	Eg
Januar	−3.3	−0.9	−1.0	−1.1	−1.0	−1.3	−1.6	−0.9	−2.0	−3.1	−1.0	−2.1	−0.5	−0.4	−1.5	−0.4	−1.0
Februar	−2.7	−0.9		−1.1	−0.7	−0.9	−0.1	−0.7	−1.0	+0.1	−0.4	−0.5	−0.1	+0.3	−0.4	−0.3	0.0
Marts	+0.4	+0.8	+0.1	+0.7	+0.2	−0.3	−0.3	+0.1	−0.2	+0.2	+0.4	+1.0	+0.1	+0.3	0.0	0.0	+0.2
April	+0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	+0.3	−0.3	−0.7	−0.8	−0.5	−0.3	+0.1	−0.6	−0.3	+0.4	+0.6	+0.9
Mai	−1.5	−1.5	−1.4	−1.4	−1.6	−1.7	−2.2	−1.6	−1.7	−1.8	−1.5	−0.9	−1.3	−1.0	−0.3	−0.6	+0.3
Juni	−1.6	−1.4	−1.2	−1.0	−1.2	−0.9	−1.5	−1.5	−1.8	−1.8	−1.2	−1.2	−1.3	−1.5	−0.7	−0.4	−0.6
Juli	−2.1	−1.9	−1.9	−1.8	−1.5	−0.4	−0.6	−1.8	−1.3	−1.0	−0.6	−0.2	−1.6	−1.3	+0.1	+0.1	+0.2
August	−2.0	−2.1	−2.0	−1.9	−2.2	−2.1	−2.1	−2.2	−1.7	−1.5	−1.6	−1.5	−1.7	−1.6	−0.9	−0.8	−0.6
September	−0.6	−0.9	−0.8	−0.7	−1.2	−1.8	−1.4	−1.3	−1.7	−1.6	−1.9	−1.1	−1.1	−0.7	−0.6	−0.5	−0.5
Oktober	−0.2	+0.1	−0.1	0.0	+0.2	+0.6	0.0	+0.1	+0.2	+0.5	+0.6	+0.6	−0.1	+0.1	−0.5	−0.6	−0.4
November	+1.7	+2.6	+2.1	+2.4	+1.9	+1.6	+1.9	+2.2	+1.7	+1.9	+2.1		+1.5	+1.9	+1.6	+1.4	+1.5
December	+0.5	0.0	−0.5	−0.6	−1.2	−1.3	−1.4	−0.9	−1.4	−2.3	−0.9	−1.8	−0.6	−0.6	−1.6	−1.1	−1.2
Aar	−0.9	−0.5		−0.6	−0.8	−0.7	−0.8	−0.8	−0.9	−0.9	−0.5		−0.6	−0.4	−0.3	−0.2	−0.1

1892.	Bjelland	Dalen	Torungen	Færder	Krappeto	Aas	Kristiania	Aabogen	Eidsvold	Hamar	Rena	Tonsaasen	Granheim	Vang (Valders)	Dovre	Tønset	Røros
Januar	−2.3	−2.7	−0.9	−1.0	−2.9	−2.6	−2.8	−3.5	−3.9	−3.6	−4.1	−3.4	−4.0	−2.2	−4.2	−6.4	−5.5
Februar	+0.7	−1.2	−0.2	−0.3	+0.6	−0.2	−0.3	−0.9	−1.7	−1.8	−1.6	−1.2	−1.3		−2.7	−4.0	−3.3
Marts	+0.2	+1.1	−0.2	+0.3	+1.1	+1.0	+1.1	+1.2	+1.1	+1.1	+1.9	+0.8	+0.2	−0.2	−0.2	+0.7	+0.9
April	−0.2	+1.3	+0.4	+0.5	+0.1	+0.3	+0.3	+0.5	+0.7	+0.1	+0.6	+0.4	+1.1	+1.1	+0.4	+0.7	+0.7
Mai	−0.3	−0.3	−1.0	−0.6	−0.4	−0.7	−0.8	−0.7	−0.4	−1.0	−1.2	−1.6	−1.3	−1.0	−1.7	−1.3	−1.2
Juni	−0.8	−0.8	−0.9	−0.4	−1.0	−1.2	−1.1	−1.0	−0.6	−0.9	−1.1	−2.2	−1.3	−1.5	−1.4	−1.7	−1.4
Juli	−0.4	+0.2	−0.4	−0.2	−0.4	−0.5	−0.1	−0.6	−0.5	−0.4	−0.8	−0.9	−0.2	−0.3	−1.1	−2.0	−2.0
August	−0.8	−0.9	−1.3	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	−1.1	−1.2	−1.2	−1.4	−1.7	−1.6	−1.3	−1.6	−1.3	−1.6
September	−0.6	−1.1	−0.6	0.0	−0.1	−0.1	−0.3	−0.3	−0.5	−0.2	−0.7	−1.2	−0.9	−1.2	−0.4	−0.2	−0.1
Oktober	−0.5	−0.2	−0.6	−0.2	+0.1	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	−0.4	−0.1	0.0	+0.3	+0.6	+0.3
November	+1.9	+1.7	+1.4	+1.3	+1.5	+2.0	+1.9	+2.4	+1.7	+2.0	+2.1	+1.4	+1.1	+1.2	+2.6	+3.8	+3.2
December	−2.6	−1.4	−1.5	−0.7	−2.4	−2.1	−1.7	−2.4	−1.1	−0.6	−1.2	−1.4	−1.8	−0.9	−0.6	+0.2	+0.7
Aar	−0.5	−0.3	−0.5	−0.2	−0.4	−0.4	−0.3	−0.5	−0.5	−0.4	−0.6	−1.0	−0.8		−0.9	−0.9	−0.8

Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1892.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes	Gjesvær	Kistrand	Alten	Tromsø	Fagernes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Sannæssjøen	Hatfjelddalen	Brønø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N	Aalesund	Florø	Indre Holmedal.	Balestrand
Januar	6	12	6	27	1	3	12	7	60	23	20	40	52	50	89	84	137	110	120	222	167	175
Februar	13	17	27	54	21	11	67	17	46	10	36	26	29	20	36	64	71	82	52	172	145	95
Marts	2	9	3	51	16	4	109	26	119	21	86	130	146	77	104	95	124	100	123	237	195	107
April	6	21	15	27	10	14	46	14	71	22	48	65	53	96	48	39	89	123	106	104	123	65
Mai	25	53	26	48	18	19	30	11	48	24	30	80	53	71	38	57	61	89	62	124	124	156
Juni	22	20	19	28	10	13	45	18	57	16	46	76	53	72	51	72	86	89	79	156	90	94
Juli	57	63	69	34	36	49	58	76	53	34	89	87	34	77	34	26	24	33	32	159	88	138
August	147	128	86	47	67	64	103	81	96	31	138	123	170	78	74	135	109	139	190	330	274	396
September	58	78	48	85	51	46	124	103	192	101	132	179	208	169	188	123	115	232	222	423	398	475
Oktober	9	16	27	52	24	23	118	12	92	31	52	101	39	102	96	51	40	80	88	126	57	130
November	17	52	32	77	15	26	118	49	167	100	106	119	174	108	96	87	102	111	184	314	285	271
December	8	23	14	33	3	8	32	7	67	30	59	76	95	76	136	112	101	147	86	148	186	173
Aar	370	492	372	563	272	280	862	421	1068	443	842	1102	1106	996	990	945	1059	1335	1344	2515	2132	2275

1892.	Leirdal	Stumdal	Rundalen	Voss	Bergen	Graven	Ullensvang	Røldal	Skudenes	Stavanger	Soggendal	Mandal	Oxø	Eg	Bjelland	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Siljord	Løveid	Tvedestrand	Egeland
Januar	64	35	110	140	197	119	168	103	101	79	131	119	17	54	70	45	36	16	37	23	24	22
Februar	20	10	51	77	124	103	64	35	60	46	45	84	19	51	50	25	13	13	26	17	38	32
Marts	40	35	102	101	174	130	98	53	68	40	36	67	18	33	44	24	13	10	14	26	32	23
April	29	30	75	87	76	84	46	64	35	35	68	76	27	61	47	24	17	19	16	18	59	59
Mai	45	59	59	57	111	73	50	55	42	36	41	54	38	37	50	31	37	8	35	16	47	30
Juni	43	56	91	106	102	113	66	76	44	47	85	71	84	94	95	82	54	80	84	57	146	110
Juli	47	42	78	73	82	91	43	87	33	33	40	27	34	24	74	74	85	44	86	50	29	28
August	119	94	206	122	383	203	142	205	143	160	147	138	122	113	160	126	139	65	134	58	143	139
September	149	126	326	229	502	338	279	391	185	261	196	258	177	209	220	153	166	91	147	116	137	133
Oktober	19	12	63	47	106	87	57	98	186	107	261	448	383	310	385	252	234	225	330	229	332	329
November	86	51	174	128	262	197	219		121	107	158	267	307	307	177	143	100	60	176	142	164	160
December	60	81	108	168	149	108	127	100	50	45	39	81	43	65	47	46	35	43	31	29	65	32
Aar	721	631	1443	1335	2268	1646	1359		1068	996	1247	1690	1269	1358	1419	1025	929	674	1116	781	1216	1097

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1892.	Kragerø	Laurvik	Færder	Fredrishald	Krappeto	Strømfos	Ørje	Moss	Holmestrand	Aas	Kristiania	St. Hanshaugen	Kampen	Heftyeløkken	Maridalsoset	Sognsvandet	Sørkedalen	Aspeskoven	Langlia	Storflaaten	Holmensæter	Frognersæter
Januar	35	26	10	41	27	43	43	25	25	38	22	24	29	35	39	28	78	31	51	38	51	
Februar	37	19	11	29	34	38	30	19	31	25	17	18	29	23	25	18	51	6	33	27	28	
Marts	26	16	20	8	6	24	19	10	21	9	7	7	19	11	16	14	44	19	27	24	22	
April	20	22	23	34	53	65	55	44	43	51	31	43	43	39	43	38	57	32	66	62	50	23
Mai	13	11	12	22	25	19	21	16	33	18	15	16	20	17	18	25	18	14	23	21	31	35
Juni	76	44	61	82	83	80	61	58	60	69	46	46	43	66	62	78	70	35	81		92	58
Juli	65	19	51	27	19	35	21	54	52	57	77	67	57	64	57	51	36	35	46	82	67	61
August	137	102	84	118	121	127	104	93	105	126	124	123	117	110	117	106	107	80	136	92	134	64
September	96	93	58	83	106	92	115	79	84	89	52	65	65	67	75	104	79	67	129	59	138	158
Oktober	247	187	207	118	110	88	89	146	176	109	76	84	90	103	121	143	110	136	171	202	146	65
November	109	147	80	47	59	65	57	82	76	61	51	57	53	61	70	92	104	58	107	74	113	55
December	46	33	13	23	26	57	34	32	39	31	17	12	43	29	39	31	43	56	61	60	52	9
Aar	907	719	630	632	669	733	649	658	745	683	535	562	608	625	682	728	797	569	931		924	

1892.	Bjørnholt	Hakloa	Katnosa	Ullensaker	Aabogen	Eidsvold	Sørum	Kongsberg	Sveingaard	Fjeldberg	Tonsaasen	Frydenlund	Granheim	Vang i Valders	Hamar	Rena	Lillehammer	Listad	Dovre	Jerkin	Tønset	Røros
Januar	53	56	43	50	31	30	24	44	39	31	31		15	20	24	43	38	10	53	15	29	25
Februar	39	32	32	28	18	31	14	30	28	10	25		18	11	23	34	38	16	35	21	25	26
Marts	29	30	36	21	16	20	8	45	28	4	54		15	32	9	25	21	10	14	4	6	10
April	62	60	64	53	45	33	28	29	14	9	47		21	33	18	26	23	19	12	13	11	16
Mai	42	32	38	40	64	28	29	26	34	38	24		21	20	44	36	41	26	26	25	21	22
Juni	67	65	74	46	55	29	54	63	40	39	52		44	54	28	27	33	30	42	31	32	57
Juli	49	43	53	56	48	51	56	43	53	58	51		62	44	60	107	76	61	47	53	46	27
August	138	148	139	110	152	86	71	105	62	81	98		111	88	117	124	107	67	71	83	64	56
September	136	137	109	85	108	71	41	81	67	115	65		77	72	49	69	62	31	42	36	48	37
Oktober	201	181	167	99	74	113	79	194	114	49	103		73	91	57	94	69	29	14	18	20	12
November	101	85	90	65	51	58	39	108	106	68	68	58	62	35	52	53	65	39	9	10	9	10
December	59	69	69	30	23	31	14	59	56	21	63	28	27	48	19	33	29	15	18	6	11	22
Aar	976	938	914	683	685	581	457	827	641	523	681		546	548	500	671	602	353	383	315	322	320

Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1892	Kautokeino	Karasjok	Elvenes	Gjesvær	Kistrand	Alten	Tromsø	Fagernes	Svolvær	Bodø	Sannæssjøen	Hatfjelddalen	Brønø	Stenkjær	Trondhjém	Kr.sund N
Januar	−10	−8	−10	−26	−19	−17	−98	−29	−111	−52	−46	−55	−26	+16	+52	+12
Februar	0	+1	+13	−2	+1	−6	−45	−16	−85	−22	−32	−52	−32	+11	+13	+13
Marts	−11	−7	−13	−8	−4	−11	+13	−2	−7	+29	+62	+86	+15	+47	+60	+20
April	−5	+6	+1	−12	−4	+2	−20	−8	−8	0	+10	+8	+52	−5	+33	+63
Mai	+3	+25	+10	+17	+4	+5	−17	−19	−27	−16	+17	+6	+11	+9	+2	+22
Juni	−10	−21	−12	−11	−10	−6	−10	−24	−21	−5	+14	−3	+14	+14	+23	+35
Juli	0	−9	+14	−12	−6	+1	−11	+23	−37	+21	+15	−47	+9	−46	−41	−44
August	+90	+61	+39	−4	+28	+18	+23	+12	−8	+71	+47	+84	+6	+58	+43	+54
September	+24	+35	+9	+11	+20	+16	+16	+39	+25	+34	+63	+106	+62	+43	+32	+125
Oktober	−16	−19	−7	−25	−7	−5	+17	−36	−72	−47	−21	−53	−11	−31	−69	−50
November	−4	+25	+8	+13	−12	+1	+30	+11	−7	+5	+7	+86	+10	+11	+13	0
December	−6	+3	−6	−28	−21	−14	−73	−24	−97	−22	−16	+3	−1	+40	−7	+28
Aar	+55	+92	+46	−87	−30	−16	−175	−73	−455	−4	+120	+169	+109	+167	+154	+278

1892.	Aalesund	Florø	Indre Holmedal	Balestrand	Leirdal	Stumdal	Rundalen	Voss	Bergen	Graven	Ullensvang	Røldal	Skudenes	Stavanger	Soggendal	Mandal
Januar	+10	+24	−68	−21	+4	−24	−4	+19	+21	−31	0	−32	−5	−22	+2	+8
Februar	−28	+31	−18	−43	−21	−29	−23	−13	−17	−4	−44	−58	−23	−32	−63	−13
Marts	+51	+99	+54	−19	−1	−2	+33	+30	+64	+29	−3	+33	−6	−28	−42	−11
April	+52	+13	+53	+13	+13	+12	+37	+44	−21	+29	+3	+14	−17	−8	+18	+8
Mai	−1	+13	+30	+79	+12	+25	−3	−6	+7	−10	−16	−9	−13	−15	−27	−8
Juni	+25	+59	+5	+26	+1	+14	+24	+50	−9	+44	+13	+20	−13	−5	+19	+10
Juli	−53	+17	−22	+53	−14	−20	−36	−11	−68	−42	−31	−12	−55	−46	−67	−78
August	+94	+151	+129	+288	+64	+35	+101	+25	+209	+73	+62	+97	+22	+50	+2	+3
September	+100	+207	+230	+341	+89	+59	+192	+124	+292	+179	+158	+244	+56	+146	+56	+114
Oktober	−50	−103	−129	−23	−39	−49	−53	−72	−117	−74	−89	−33	+41	−22	+104	+282
November	+71	+113	+106	+124	+35	−7	+62	+12	+91	+51	+91		−1	−3	+20	+109
December	−33	−51	−45	−28	+2	+23	−4	+49	−40	−40	−37	−34	−61	−59	−93	−60
Aar	+238	+573	+325	+790	+145	+37	+326	+251	+412	+204	+107		−75	−44	−71	+364

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1892.	Oxø	Eg	Bjelland	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Siljord	Løveid¹	Tvedestrand	Egeland	Kragerø	Laurvik	Færder	Fredrikshald	Krappeto	Strømfos
Januar	−61	−44	−22	−14	−15	−28	−15	−26	−53	−52	−35	−37	−34	−14	−32	−17
Februar	−47	−31	−27	−20	−27	−20	−17	−20	−27	−31	−20	−29	−20	−8	−7	−7
Marts	−35	−36	−27	−20	−27	−23	−29	−12	−36	−43	−35	−33	−14	−32	−35	−17
April	−24	−1	−9	−19	−20	−18	−30	−23	−2	−2	−34	−22	−6	−2	+12	+22
Mai	−12	−24	−6	−15	−4	−36	−16	−33	−18	−34	−46	−45	−26	−27	−30	−40
Juni	+36	+34	+38	+31	+9	+29	+25	+1	+76	+40	+11	−25	+11	+25	+23	+16
Juli	−45	−74	−45	−35	−7	−60	−40	−60	−96	−99	−53	−82	−12	−47	−64	−54
August	+13	−23	+39	+24	+52	−26	+22	−44	+7	+4	+12	−8	+13	+39	+38	+38
September	+65	+62	+82	+38	+67	−8	+25	+4	−1	−7	−35	−34	−30	−6	+15	−5
Oktober	+255	+150	+245	+156	+154	+145	+232	+137	+196	+195	+125	+79	+133	+31	+19	−8
November	+191	+162	+46	+61	+34	−7	+94	+67	+48	+46	+5	+60	+22	−23	−15	−14
December	−60	−63	−61	−15	−17	0	−21	−21	−15	−46	−25	−30	−31	−33	−37	−9
Aar	+276	+112	+253	+172	+199	−52	+230	−30	+79	−29	−130	−206	+6	−97	−113	−95

1892.	Ørje	Moss	Holmestrand	Aas	Kristiania	St. Hans-haugen	Kampen	Heftyeløkken	Maridalsoset	Sognsvandet	Sørkedalen	Aspeskoven	Langlia	Storflaaten	Frognersæter	Bjørnholt
Januar	−12	−23	−27	−3	−9	−10	−10	−7	−5	−22	+19	−27	−16	−14		−23
Februar	−11	−15	−7	−6	−7	−8	0	−7	−5	−15	+10	−34	−13	−9		−11
Marts	−18	−25	−19	−23	−20	−22	−13	−23	−18	−24	−2	−26	−25	−17		−29
April	+15	+9	+3	+17	+3	+11	+7	+1	+3	−7	+6	−18	+13	+21	−10	+1
Mai	−35	−33	−24	−30	−27	−30	−31	−35	−36	−36	−51	−53	−47	−33	−13	−29
Juni	0	−3	−12	+11	−6	−10	−17	+6	+2	+11	−2	−36	+6		+7	−10
Juli	−65	−33	−55	−36	−8	−27	−45	−41	−49	−68	−101	−99	−98	−29	−46	−102
August	+21	+6	+3	+38	+51	+43	+30	+21	+28	+6	−11	−35	+10	−5	−24	+11
September	+24	−19	−30	−1	−24	−17	−26	−25	−17	0	−41	−51	−2	−42	+64	−11
Oktober	−4	+57	+77	+24	+11	+12	+13	+25	+43	+55	0	+28	+45	+105	−5	+70
November	−18	+14	+1	−3	+3	+4	−6	−2	+3	+17	+11	−33	+3	−6	−6	−13
December	−26	−18	−16	−17	−15	−22	+4	−14	−6	−20	−21	−7	−12	+4	−34	−23
Aar	−129	−83	−106	−29	−48	−76	−94	−101	−57	−103	−183	−391	−136			−169

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1892.	Hakloa	Katnosa.	Ullensaker.	Aabogen.	Eidsvold.	Sørum.	Kongsberg.	Sveingaard.	Fjeldberg.	Tonsaasen.	Granheim.	Vang i Valders.	Hamar.	Rena.	Dovre.	Tønset.	Røros.
Januar	−11	−20	+4	−14	−16	−5	−13	+1	−1	−18	−15	−15	−6	+3	+23	+9	−2
Februar	−12	−10	−10	−20	−9	−7	−13	−1	−14	−8	−6	−16	+2	+11	+13	+11	+4
Marts	−22	−13	−18	−18	−21	−18	0	+3	−16	+18	−8	+6	−14	−1	−6	−9	−11
April	+6	+13	+15	+6	−6	+5	−19	−8	−8	+10	−1	+12	−4	−3	0	0	+3
Mai	−31	−22	−9	+16	−22	−6	−33	0	+10	−25	−16	−15	+12	−13	0	−4	−2
Juni	−3	+10	−15	−2	−34	+8	−10	−6	+3	−15	−16	+2	−16	−39	+11	−5	+11
Juli	−91	−74	−50	−42	−56	−20	−96	−39	−17	−68	−27	−42	−11	+7	−10	−14	−36
August	+36	+32	+22	+71	−4	+4	−20	−23	+12	−1	+31	+10	+56	+35	+24	+11	0
September	+8	−14	−9	+24	−23	−23	−52	−19	+45	−34	+12	+4	−16	−27	+10	+12	−11
Oktober	+66	+58	+18	−6	+33	+23	+84	+54	0	+20	+17	+35	+2	+16	−21	−12	−18
November	−16	−6	−4	−15	−12	−2	+20	+59	+29	+2	+18	−10	+11	+2	−19	−13	−16
December	−4	0	−22	−29	−23	−17	+1	+16	−12	+14	−4	+13	−13	−8	−10	−11	−7
Aar	−74	−46	−78	−29	−193	−58	−151	+37	+31	−105	−15	−16	+3	−17	+15	−25	−85

1892.

Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Tønset	498^{m}	22.4	23 August	— 43.4	19 Februar	65.8
Røros	630	20.1	25 —	— 42.6	19 —	62.7
Hatfjelddalen	230	22.6	4 Juli	— 39.1	25 December	61.7
Karasjok	131	18.2	8 —	— 42.7	31 —	60.9
Rena	230	25.1	29 —	— 34.8	20 Januar	59.9
Elvenes	20	19.5	26 —	— 35.5	17 Februar	55.0
Koutokeino	264	17.9	6 —	— 36.7	20 —	54.6
Lillehammer	190	26.2	29 —	— 28.0	19 Januar	54.2
Hamar	140	24.7	29 —	— 29.1	20 —	53.8
Aabogen	147	25.6	29 —	— 28 1	20 —	53.7
Granheim	400	22.3	28 —	— 31.1	19 —	53.4
Listad	277	25.0	29 —	— 28.4	21 —	53.4
Eidsvold	190	26.1	29 —	— 26.1	9 —	52.2
Voss	56	25.8	28 —	— 26.1	30 December	51.9
Dovre	643	20.6	29 —	— 29.4	19 Februar	50.0
Kristiania	25	29.0	29 —	— 20.8	20 Januar	49.8
Jerkin	959	19.1	24 August	— 29.6	19 Februar	48.7
Stenkjær	8	20.8	15 —	— 27.9	19 —	48.7
Tonsaasen	628	22.2	29 Juli	— 25.1	31 December	47.3
Bjelland	110	24.8	28 —	— 22.0	20 Januar	46.8
Vang	471	22.1	28 —	— 24.3	19 —	46.4
Krappeto	108	25.4	25 August	— 20.9	9 —	46.3
Dalen	103	27.6	29 Juli	— 18.5	18 Februar	46.1
Alten	13	18.8	25 Juni	— 27.1	18 —	45.9
Trondhjem	11	21.5	19 —	— 24.0	19 —	45.5
Aas	92	25.5	8 —	— 19.8	20 Januar	45.3

Forts. Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur.	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Holmensæter	328m	24.8	29 Juli	— 19.9	21 —	44.7
Røldal	430	24.1	29 —	— 18.1	14 —	43.2
Mandal	17	28.0	8 Juni	— 13.7	18 Februar	41.7
Eg	22	27.2	29 Juli	— 13.9	18 —	41.1
Kistrand	10	17.7	6 —	— 21.7	22 Januar	39.4
Torungen	15	25.0	9 Juni	— 13.3	18 Februar	38.3
Bodø	7	19.5	4 Juli	— 18.5	17 —	38.0
Oxø	11	25.0	8 Juni	— 12.9	18 —	37.9
Gjesvær	7	21.8	16 August	— 15.7	17 —	37.5
Færder	13	23.4	16 Juli	— 13.6	18 —	37.0
Fagernes	8	18.8	5 —	— 17.9	18 —	36.7
Leirdal	5	22.0	28 —	— 14.2	19 —	36.2
Svolvær	7	20.9	7 —	— 14.0	17 —	34.9
Brønø	11	18.7	7 September	— 15.6	17 —	34.3
Ullensvang	30	22.4	28 Juli	— 11.9	18 —	34.3
Tromsø	15	17.4	9 —	— 16.5	16 —	33.9
Vardø	10	15.4	12 August	— 18.4	26 December	33.8
Skudenes	4	22.8	28 Juli	— 10.9	18 Februar	33.7
Balestrand	15	21.4	13 —	— 11.8	18 —	33.2
Bergen	17	19.8	12 —	— 12.8	19 —	32.6
Andenes	6	18.8	7 —	— 13.2	17 —	32.0
Florø	8	18.2	12 —	— 13.7	19 —	31.9
Aalesund	14	19.2	1 Juni	— 12.1	17 —	31.3
Kristianssund N	16	18.6	4 Juli	— 12.0	18 —	30.6
Nordøerne	31	16.4	15 August	— 13.4	17 —	29.8
Hellisø	19	16.4	24 —	— 11.0	19 —	27.4
Udsire	50	15.6	22 —	— 10.7	18 —	26.3
Skomvær	20	14.6	8 Juli	— 10.0	17 Februar	24.6

Den høieste Temperatur for Kristiania, Aas, Eg, Bjelland og Trondhjem er observeret med Maximum-thermometer.